

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait Hubungan Pengelolaan Linen dengan Kejadian Infeksi Nosokomial pada Petugas Laundry di Rumah Sakit Umum Haji Medan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Kejadian *Infeksi Nosokomial* sebanyak 8 orang (16%) di Unit Laundry Rumah Sakit Umum Haji Medan
- b. Ada hubungan yang signifikan antara *Sarana dan Prasarana* dengan Kejadian *Infeksi Nosokomial* ($P\text{-Value}=0,029$) di Unit Laundry Rumah Sakit Umum Haji Medan
- c. Ada hubungan yang signifikan antara *Pengangkutan* dengan Kejadian *Infeksi Nosokomial* ($P\text{-Value}=0,010$) di Unit Laundry Rumah Sakit Umum Haji Medan
- d. Ada hubungan yang signifikan antara *Penerimaan* dengan Kejadian *Infeksi Nosokomial* ($P\text{-Value}=0,002$) di Unit Laundry Rumah Sakit Umum Haji Medan
- e. Ada hubungan yang signifikan antara *Pemilahan* dengan Kejadian *Infeksi Nosokomial* ($P\text{-Value}=0,038$) di Unit Laundry Rumah Sakit Umum Haji Medan
- f. Ada hubungan yang signifikan antara *Perendaman* dengan Kejadian *Infeksi Nosokomial* ($P\text{-Value}=0,001$) di Unit Laundry Rumah Sakit Umum Haji Medan

- g. Ada hubungan yang signifikan antara *Pencucian* dengan Kejadian *Infeksi Nosokomial* ($P\text{-Value}=0,021$) di Unit Laundry Rumah Sakit Umum Haji Medan
- h. Ada hubungan yang signifikan antara *Penyetrikaan* dengan Kejadian *Infeksi Nosokomial* ($P\text{-Value}=0,050$) di Unit Laundry Rumah Sakit Umum Haji Medan
- i. Ada hubungan yang signifikan antara *Pengemasan* dengan Kejadian *Infeksi Nosokomial* ($P\text{-Value}=0,050$) di Unit Laundry Rumah Sakit Umum Haji Medan
- j. Ada hubungan yang signifikan antara *Penyimpanan* dengan Kejadian *Infeksi Nosokomial* ($P\text{-Value}=0,000$) di Unit Laundry Rumah Sakit Umum Haji Medan

5.2. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dijabarkan di atas, saran yang dapat saya berikan ialah sebagai berikut:

- a. Bagi rumah sakit mengikut sertakan seluruh petugas pengelolaan linen di instalasi *Laundry* dalam pelatihan khusus terkait pengelolaan linen minimal 6 bulan sekali ataupun penyuluhan mengenai cara pengelolaan linen yang baik dan tepat oleh organisasi PPI (Pencegahan Pengendalian Infeksi) Rumah Sakit Umum Haji Medan
- b. Penambahan sarana dan prasarana di instalasi laundry sebaiknya di upayakan, seperti penambahan prasarana instalasi sterilisasi, disediakan sarana plastik untuk mengemas linen bersih, Penambahan ruangan untuk memilah linen, penambahan ruangan khusus untuk menyimpan bahan

kimia, perlu dilakukan pengolahan awal/pre-treatment air limbah Laundry sebelum dilarikan ke IPAL rumah sakit.

- c. Bagi petugas laundry sebaiknya harus menggunakan APD yang sudah disediakan agar tidak menimbulkan terjadinya kontaminasi virus dan bakteri saat proses pengelolaan linen berlangsung, dan tetap menjaga kebersihan setelah melakukan pengelolaan linen.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini di harapkan dapat mengembangkan hasil dari penelitian yang sejalan dengan desain yang berbeda dan dengan jenis penyakit infeksi lainnya yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan tinjauan Pustaka terkait *Infeksi Nosokomial*.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN