

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A Purnawijayanti, Hiasinta. *Sanitasi, Higiene dan Keselamatan Kerja dalam Pengelolaan Makanan*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Asmadi, dkk. *Teknologi Pengolahan Air Minum*. Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2011.
- Badan Pusat Statistik Kota Binjai. *Kecamatan Binjai Barat Dalam Angka 2021*. Binjai: BPS Kota Binjai, 2021.
- Badan Pusat Statistik Kota Binjai. *Kota Binjai Dalam Angka 2022*. Binjai: BPS Kota Binjai, 2022.
- Basri, M. *Air Tanah*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemahan*. Bandung: CV Diponegoro, 2005.
- Dhiauddin Rais, Muhammad. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Djazuli.A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat Islam Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Eliza, Fitria. *Kajian Kesehatan Lingkungan Pada Usaha Depot Air Minum Isi Ulang*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2022.
- Ermawati, Ristie dan Awaluddin Setya Aji. *Sistem Penyediaan Air Minum (Studi Kasus Kota Ambon)*. Magelang: UNIMMA PRESS, 2018.
- Fattah, Nanang. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Helmi, Masdar. *Dakwah dalam Alam Pembangunan I*. Semarang: Toha Putra, 1973.
- Ibnu Syarif, Mujar Dan Khamami Zana. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014.

- J. Moleong, Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 1991.
- La Patilaya, Hairudin. *Higiene, Sanitasi dan Keselamatan Kerja (K3)*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015.
- Manullang, M. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Musbikin, Imam. *Qawaidh Al- Fiqhiyah, Cet ke-1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Notoatmodjo. *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Penerbit Rhineka Cipta, 2011.
- Nurrahmi, Hayani. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Benteng Media, 2014.
- Pusat Pengkajian Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Prawiro, R.H. *Ekologi Lingkungan Pencemaran*. Semarang: Satya Wacana, 2013.
- Prayudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Pulungan, Suyuthi. *Fikih Siyasa, Hukum Tata Negara Islam*. Jakarta, rajawali, 1997.
- Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- S. Rejeki. *Hygiene dan Kesehatan & Keselamatan Kerja (K3)*. Bandung: Rekayasa Sains, 2015.
- Slamet. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2014.
- Widyastuti, Nurmasari dan Vita Gustin Almira. *Higiene Sanitasi Dalam Penyelenggaraan Makanan*. Yogyakarta: K-Media, 2019.

- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta :Gema Insani Press, 2003.
- Siagian, Sondang P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Slamet. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2014.
- Soeharto, Irawan. *Metode Penelitian Sosial, Cet ke-5*. Bandung: Rosdakarya, 2002.
- Sujanto. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Bandung: Ghalia Indonesia, 2016.
- Suprihatin dan Ono Suparno. *Teknologi Proses Pengolahan Air Untuk Mahasiswa dan Praktisi Industri*. Bogor: IPB Press, 2013.
- Syarif Muzar, Ibnu dan Zada Khammami. *Fiqh Siyasah, Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Thoha, Miftah. *Pembinaan Organisasi Proses Diagnosa dan Intervensi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Widyastuti, Nurmasari dan Vita Gustin Almira. *Higiene Sanitasi Dalam Penyelenggaraan Makanan*. Yogyakarta: K-Media, 2019.
- Zulkifli dan Moris Adidi Yogia. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2014.

B. DOKUMEN

- Menteri Perindustrian dan Perdagangan. *Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/Mpp/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya*, 18 Oktober 2004.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang *Higiene Sanitasi Depot Air Minum*, 25 Juli 2014.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/651/MPP/Kep/10/2004 tentang *Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya*.

C. JURNAL

Akbar, Syaiful. “*Analisis Peran Dinas Kesehatan Dalam Pengawasan Kualitas Air Minum Isi Ulang Di Kota Banda Aceh*.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik* (2022): 67-71.

Mairizky, Fitri.” *Kualitas Analisa AMIU di Sekitar Kampus Universitas Islam Riau*.” *Jurnal Katalisator* (2017): 9-19.

Mila, Widatul, dkk. “*Higiene Dan Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur: Kajian Deskriptif*.” *Jurnal Ikesma* (2020): 7-8.

Qorib, Ahmad dan Isnaini Harahap.”*Penerapan Masalah Mursalah dalam Ekonomi Islam*.” *Analytical Islamica* (2016): 57.

Rosita, Nita. “*Analisis Kualitas Air Minum Isi Ulang Beberapa Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) Di Tangerang Selatan*.” *Jurnal Kimia Valensi* (2014): 134-141.

Wandrivel, Rido, Netty Suharti dan Yuniar Lestari. “*Kualitas Air Minum Yang Diproduksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Bungus Padang Berdasarkan Persyaratan Mikrobiologi*.” *Jurnal Kesehatan Andalas* (2012): 11-18.

D. KAMUS

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kelima)*. Jakarta: CV. Adi Perkasa, 2018.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005

E. SKRIPSI

Aris Ardhian C, M. “*Pengawasan Isi Ulang Air Terhadap Galon Bermerek Di Disperindag Kota Malang Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam*.”

Skripsi. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Nur Annisa, Ariana. *"Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Dalam Mengawasi Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang (Studi Kasus di Kecamatan Banjaran)." Disertasi.* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasudan, 2022.

Rinaldy Daulay, Muhammet. *"Pelaksanaan Pengawasan Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan Kota Pasir Pangaraian (Studi Kasus di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu)." Distertasi.* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Riau, 2018.

Yendra, R. Robby. *"Pembinaan dan Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Bandar Lampung." Skripsi.* Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017.

F. WAWANCARA

Damayanti, Sri. Masyarakat Desa Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai. Wawancara Pribadi, Kecamatan Binjai Barat, 4 Maret 2023.

Dedi. Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang "Al-Fadillah Water". Wawancara Pribadi, Kecamatan Binjai Barat, 10 Februari 2023.

Dewi. Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang (Dewi Water). Wawancara Pribadi, Kecamatan Binjai Barat, 13 Januari 2023.

Edi. Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang "Iqbal Water". Wawancara Pribadi, Kecamatan Binjai Barat, 10 Februari 2023.

Elias, Rika. Masyarakat Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai. Wawancara Pribadi, Kecamatan Binjai Barat, 5 Maret 2023

Ibu Sri. Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang (Berkah Water). Wawancara Pribadi, Kecamatan Binjai Barat, 12 Januari 2023.

Intan. Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang (Depot Anugrah). Wawancara Pribadi, Kecamatan Binjai Barat, 13 Januari 2023.

Irwan, Muhammad. Depot Air Minum Isi Ulang (Dewi Water). Wawancara Pribadi, Kecamatan Binjai Barat, 12 Januari 2023.

Irwan. Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang "Depot Barokah". Wawancara Pribadi, Kecamatan Binjai Barat, 10 Februari 2023.

- Jumingan. Masyarakat Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai. Wawancara Pribadi, Kecamatan Binjai Barat, 5 Maret 2023.
- Marzuki, Amin. Penjual Air Minum Isi Ulang. Wawancara Pribadi, Kecamatan Binjai Barat, 12 Juli 2022.
- Miranda, Astari. Ka. Seksi Kesehatan Lingkungan Kes. Kerja Dan Olahraga Dinas Kesehatan Kota Binjai. Wawancara Pribadi, Kota Binjai, 23 Januari 2023.
- Nur Hafizah. Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang “Depot Salsabillah”. Wawancara Pribadi, Kecamatan Binjai Barat, 10 Februari 2023.
- Pasaribu, Erwin. Masyarakat Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai. Wawancara Pribadi, Kecamatan Binjai Barat, 4 Maret 2023.
- Rita. Depot Air Minum Isi Ulang (Water 9 ro). Wawancara Pribadi, Kecamatan Binjai Barat, 12 Januari 2023.
- Sitepu, Syafruddin. Masyarakat Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai. Wawancara Pribadi, Kecamatan Binjai Barat, 5 Maret 2023.
- Tarmidi. Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang “Sakinah Water”. Wawancara Pribadi, Kecamatan Binjai Barat, 10 Februari 2023.
- Tugiman. Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang “Paris Water”. Wawancara Pribadi, Kecamatan Binjai Barat, 10 Februari 2023.
- Wibowo. Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang “Wibowo Water”. Wawancara Pribadi, Kecamatan Binjai Barat, 13 Januari 2023.

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Daftar Wawancara terhadap Dinas Kesehatan Kota Binjai

1. Dalam melakukan pengawasan terhadap Depot Air Minum Isi Ulang, Apakah Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan bakteriologis dan kimiawi?
2. Berapa bulan sekali Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan tersebut?
3. Bagaimana cara Dinas Kesehatan melakukan kedua pemeriksaan tersebut?
4. Apakah Dinas Kesehatan melakukan penetapan tingkat resiko pencemaran terhadap Depot Air Minum Isi Ulang?
5. Apakah Dinas Kesehatan menetapkan lokasi titik inspeksi santasi terhadap Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Binjai Barat?
6. Apakah Dinas Kesehatan melakukan pengamatan dan penilaian terhadap Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Binjai Barat?
7. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Dinas Kesehatan dalam menerbitkan sertifikat Laik Higiene sanitasi setelah adanya pengajuan permohonan untuk mendapatkan sertifikat tersebut oleh pengusaha?
8. Berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha (penjual air minum isi ulang) untuk mendapatkan sertifikat Laik Higiene Sanitasi sebagai syarat mendirikan usaha Depot Air Minum Isi Ulang?
9. Bagaimana Dinas Kesehatan melakukan pemantauan terhadap kualitas air minum di Kecamatan Binjai Barat?
10. Bagaimana rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Kesehatan terhadap hasil uji air minum yang telah dilakukan?
11. Apa yang dilakukan Dinas Kesehatan jika saat melakukan pengawasan mendapati Depot Air Minum Isi Ulang yang tidak memiliki sertifikat Laik Higiene Sanitasi ?

12. Apakah Dinas Kesehatan melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat tentang kualitas air minum?
13. Berapa bulan sekali Dinas Kesehatan melakukan penyuluhan kepada masyarakat?
14. Apakah ada faktor penghambat yang ditemui oleh Dinas Kesehatan dalam melakukan pengawasan terhadap Depot Air Minum di Kecamatan Binjai Barat?



B. Daftar Wawancara Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang

1. Berapa lama usaha Depot Air Minum Isi Ulang bapak/ibu ini berdiri?
2. Bagaimana bapak/ibu mendirikan usaha Depot Air Minum Isi Ulang ini, apakah melalui agen atau mandiri?
3. Apakah ada persyaratan yang wajib dipenuhi untuk mendirikan usaha Depot Air Minum Isi Ulang ?
4. Apakah air minum bapak/ ibu ini pernah di cek kualitas airnya sebelum diperjual belikan ?
5. Menurut Bapak/Ibu apakah Dinas Kesehatan Kota Binjai melakukan pengawasan setiap bulan?
6. Apakah Dinas Kesehatan melakukan pengamatan dan penilaian terhadap Depot Air Minum Isi Ulang?
7. Apakah Dinas Kesehatan melakukan uji bakteriologis dan kimiawi terhadap air minum?
8. Apakah Dinas Kesehatan melakukan pemantauan terhadap Depot Air Minum Isi Ulang?
9. Apakah Dinas Kesehatan melakukan penyuluhan terhadap Depot Air Minum Isi Ulang?

C. Untuk Masyarakat Kecamatan Binjai Barat



1. Bagaimana Menurut Bapak/Ibu Dalam Menanggapi Pengawasan Terhadap Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Binjai Barat ?
2. Bagaimana Menurut Bapak/Ibu Kualitas Air Minum Yang Selama Ini Di Konsumsi Masyarakat Di Kecamatan Binjai Barat ?
3. Apakah Dinas Kesehatan Melakukan Penyulusan Kepada Masyarakat Terhadap Depot Air Minum Isi Ulang ?



SURAT IZIN RISET/PENELITIAN

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM</p> <p style="font-size: small;">Jalan. William Iskander Pasar V Telp: 061-6610663-6622025 Fax: 061-6610683 Medan Estate</p>												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> <p>Nomor : B.137/FSH.LPP.009/11/2022</p> <p>Sifat : Biasa</p> <p>Lampiran : -</p> <p>Hal : Izin Riset/ Penelitian</p> </td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;"> <p>Medan, 28 November 2022</p> </td> </tr> </table>	<p>Nomor : B.137/FSH.LPP.009/11/2022</p> <p>Sifat : Biasa</p> <p>Lampiran : -</p> <p>Hal : Izin Riset/ Penelitian</p>	<p>Medan, 28 November 2022</p>											
<p>Nomor : B.137/FSH.LPP.009/11/2022</p> <p>Sifat : Biasa</p> <p>Lampiran : -</p> <p>Hal : Izin Riset/ Penelitian</p>	<p>Medan, 28 November 2022</p>												
<p>Yth : Kantor Dinas Kesehatan Kota Binjai Jln Ikan Hiu No. 59, Binjai Timur, Timbang Langkat, Binjai Kota Binjai Sumatera Utara 20351</p>													
<p>Assalamu'alaikum Wr. Wb Dengan hormat, sehubungan dengan tugas penyelesaian untuk menyusun Skripsi (Karya Ilmiah) Mahasiswa :</p>													
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama</td> <td>: Miftahul Hasanah Pontu</td> </tr> <tr> <td>Nim</td> <td>: 0203182065</td> </tr> <tr> <td>Tempat/ Tgl Lahir</td> <td>: Binjai / 22 April 2000</td> </tr> <tr> <td>Semester / Jurusan</td> <td>: IX (Sembilan) / Hukum Tata Negara Islam (Siyasah)</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>: Jln. Jambore Raya Perumas Bergam Kota Binjai</td> </tr> <tr> <td>Judul Skripsi</td> <td>: Peran Dinas Kesehatan Kota Binjai terhadap Pembinaan dan Pengawasan Usaha Air Minum Isi Ulang (Perspektif Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2014 tentang Higien Sanitasi Depot Air Minum Studi Kasus di Kecamatan Binjai Barat dalam Pandangan Fiqh Siyasah)</td> </tr> </table>		Nama	: Miftahul Hasanah Pontu	Nim	: 0203182065	Tempat/ Tgl Lahir	: Binjai / 22 April 2000	Semester / Jurusan	: IX (Sembilan) / Hukum Tata Negara Islam (Siyasah)	Alamat	: Jln. Jambore Raya Perumas Bergam Kota Binjai	Judul Skripsi	: Peran Dinas Kesehatan Kota Binjai terhadap Pembinaan dan Pengawasan Usaha Air Minum Isi Ulang (Perspektif Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2014 tentang Higien Sanitasi Depot Air Minum Studi Kasus di Kecamatan Binjai Barat dalam Pandangan Fiqh Siyasah)
Nama	: Miftahul Hasanah Pontu												
Nim	: 0203182065												
Tempat/ Tgl Lahir	: Binjai / 22 April 2000												
Semester / Jurusan	: IX (Sembilan) / Hukum Tata Negara Islam (Siyasah)												
Alamat	: Jln. Jambore Raya Perumas Bergam Kota Binjai												
Judul Skripsi	: Peran Dinas Kesehatan Kota Binjai terhadap Pembinaan dan Pengawasan Usaha Air Minum Isi Ulang (Perspektif Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2014 tentang Higien Sanitasi Depot Air Minum Studi Kasus di Kecamatan Binjai Barat dalam Pandangan Fiqh Siyasah)												
<p>Selanjutnya kami mohon agar Mahasiswa tersebut dapat diterima dan dibantu dalam mendapatkan informasi dan Data-data yang diperlukan.</p> <p>Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kejasamanya kami ucapkan terima kasih.</p>													
<p>A.n. Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan</p>  <p>Dr. Sa'udin Supamin, Lc., MA NIP. 19600701 200912 1 003</p>													
<p>Tersambung</p> <p>1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (Fh - Su) Medan</p> <p>2. Yth</p>													

SURAT BALASAN

	<p>PEMERINTAH KOTA BINJAI DINAS KESEHATAN Jln. Ikan Hiu No. 59 Telp/Fax (061) 8826932 Kode Pos 20732 BINJAI Email : dinkes@kotabinjai.go.id / kotabinjai@kotabinjai.go.id</p>						
Binjai, 25 Januari 2022							
Nomor : 010 / 468 /Dinkes/XI/2022 Sifat : Biasa Lampiran : - Perihal : Izin Riset/ Penelitian	Kepada Yth. : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Di- Medan						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor: H.1059/FSH.I/PP.009/11/2022 tanggal 28 November 2022 perihal pada Izin Riset/ Penelitian. 2. Berkennan dengan hal tersebut diatas, diberitahukan kepada Saudara bahwa pada prinsipnya kami menyetujui mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang tersebut dibawah ini: <table border="0" style="margin-left: 20px; width: 80%;"> <tr> <td style="padding-right: 5px;">Nama</td> <td>: Miftahul Hasanah Ponti</td> </tr> <tr> <td>NIM</td> <td>: 0203182065</td> </tr> <tr> <td>Judul</td> <td>: Peran Dinas Kesehatan Kota Binjai terhadap Pembinaan dan Pengawasan Usaha Air Minum Isi Ulang (Perspektif Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum Studi Kasus di Kecamatan Binjai Barat dalam Pandangan Fiqh Snyanah)</td> </tr> </table> <p>untuk melakukan penelitian pada wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Binjai dalam rangka memenuhi kewajiban untuk menyelesaikan Studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.</p> 3. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan mengikuti peraturan yang berlaku di Dinas Kesehatan Kota Binjai dan digunakan hanya untuk kepentingan penelitian dan tidak untuk dipublikasikan. 4. Mahasiswa yang bersangkutan diharapkan menyerahkan 1 (satu) eksemplar Skripsi sebagai hasil penelitian. 5. Demikian kami sampaikan atas kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih. 		Nama	: Miftahul Hasanah Ponti	NIM	: 0203182065	Judul	: Peran Dinas Kesehatan Kota Binjai terhadap Pembinaan dan Pengawasan Usaha Air Minum Isi Ulang (Perspektif Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum Studi Kasus di Kecamatan Binjai Barat dalam Pandangan Fiqh Snyanah)
Nama	: Miftahul Hasanah Ponti						
NIM	: 0203182065						
Judul	: Peran Dinas Kesehatan Kota Binjai terhadap Pembinaan dan Pengawasan Usaha Air Minum Isi Ulang (Perspektif Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum Studi Kasus di Kecamatan Binjai Barat dalam Pandangan Fiqh Snyanah)						
 <p>KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI</p> <p>Dr. Sugianto, Sp. OG, M.K.M Pembina Utama Muda NIP. 196606071999031003</p>							

Lampiran wawancara dengan pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang









**Lampiran wawancara dengan Ka. Seksi Kesehatan Lingkungan Kes. Kerja
Dan Olahraga Dinas Kesehatan Kota Binjai**




Lampiran Contoh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi



Lampiran Laporan Hasil Pengujian Kimia Air Minum dan Mikrobiologi Lingkungan



DINAS KESEHATAN PROPINSI SUMATERA UTARA
UPT. LABORATORIUM KESEHATAN
 Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I (Jl. Balai Pom) No. 4
 Telp. (061) 6617879 Email : labkesda.provau@gmail.com
 Medan Estate, Kode Pos : 20371



LAPORAN HASIL PENGUJIAN KIMIA AIR (AIR MINUM)
 NOMOR : 006.10041/017.Labkwa/2023

Nama Pelanggan : PT. DOWI PUZA INKUSUDA
Alamat : B. Danauwatu No. 500 0040

Alamat Dalam Tlp. : Air Minum
Kawasan : Band Pindah
Kelurahan :
Jumlah : 1 (satu)
No Lab : 2670/LAB/2023

Pengambilan sampel oleh : Pengas Mesta
Lokasi / tanggal :
Tgl. diterima di lab : 29 - 12 - 2022
Tgl. pengujian : 29 - 12-2022 - 01 - 2023

No	Parameter Kimia Pd. Nomor RI No. 41/2016/Per/2016	Unit	Hasil	Kadar Maksimum	Metode Pengujian
FISIKA					
1	Warna	PCU	0,0	15	Platikan - Kubah
2	Bau*	-	Tidak Berbau	Tidak berbau	SNI 01-2554-2000
3	Rasa*	-	Tidak Berasa	Tidak berasa	SNI 01-2554-2000
4	Suhu	°C	-	Suhu Ruang	SK. no. 1-2/191
5	Tingkat padatan terlarut (TPT)*	mg/l	136	500	SNI 6989-27-2019
KIMIA					
6	Chlorida (Cl) terlarut	mg/l	< 0,0135	0,01	SNI 6989-17-2009
7	Calcium (Ca) terlarut	mg/l	< 0,0030	0,003	SNI 6989-18-2009
8	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/l	0,2777	50	SK. no. 5-2/191
9	Nitrit (NO ₂ -N)	mg/l	0,0060	1	SNI 01-1034-2000
10	Besi (Fe) terlarut	mg/l	< 0,0007	0,1	SNI 6989-4-2009
11	Kandungan (Ca+Mg)*	mg/l	81	500	SNI 06-6989-23-2019
12	Klorida (Cl)*	mg/l	1,9	250	SNI 6989-18-2009
13	Mangan (Mn) terlarut	mg/l	0,012	0,9	SNI 6989-5-2009
14	pH*	-	7,27	6,5 - 8,5	SNI 6989-11-2019
15	Seng (Zn) terlarut	mg/l	< 0,0012	1	SNI 6989-7-2009
16	Sulfat (SO ₄)*	mg/l	7,716	250	SNI 6989-26-2019
17	Tanah (Cu) terlarut	mg/l	< 0,0013	1	SNI 6989-6-2009
18	Arsenic (As) (P)	mg/l	0,0	0,1	SK. no. 1-2/191
19	Tinibel (Pb) terlarut	mg/l	< 0,0017	0,01	SNI 6989-8-2009
20	Zat Organik (RAO) (C)	mg/l	0,9	10	SNI 06-6989-25-2009

Kesimpulan : Mutuair Perairan secara Fisik dan Kimia semua parameter yang diuji hasilnya masih dalam standar maksimum yang diperbolehkan.

Catatan :
 1. Hasil yang ditampilkan hanya berdasarkan dengan sampel yang diuji.
 2. Laporan hasil pengujian tidak boleh dipergunakan ulang kembali secara lengkap tanpa persetujuan tertulis dari laboratorium.
 3. Parameter tidak diukur/diukur (*).

Dibuat oleh,
 Kepala Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Medan, 18 Januari 2023
 Penanggung Jawab Laboratorium Kimia Air

Dr. Desvita Pratiwi Ginting
 SIP. 19810901.201803.2.001

M. Yusuf
 SIP. 19870111.198905.1.004

DINAS KESEHATAN PROPINSI SUMATERA UTARA
UPT. LABORATORIUM KESEHATAN
 Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I (Jl. Balai Pom) No. 4
 Telp. (061) 6617079 Email : labkesda.provau@gmail.com
 Medan Estata, Kode Pos : 20371

LAPORAN HASIL PENGUJIAN MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN
NOMOR : 008.2/0042/UPT. Labkes/I/2023

Nama Pelanggan : PT. Dum Pizza Indonesia (Domino's Pizza Hasanuddin Binjai)
 Alamat : Jl. Hasanuddin No. 199 Binjai Kel. Sarria, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai
 Tgl. Penerimaan : 29-12-2022
 Tgl. Pengujian : 29-12-2022 s.d 09-01-2023

Sampel : Makanan No. Lab : 5680-5681/L/XII/2022

• Chicken Strip No. Lab : 5680/L/XII/2022

No	Parameter Pengujian	Satuan	Hasil	Metode Pengujian
1	E. coli	ΔPM gr	< 3,6	SNI 7251 : 2012
2	Salmonella	Pos atau Neg 25gr	Negatif	SNI 2897-2008

• Pizza No. Lab : 5681/L/XII/2022

No	Parameter Pengujian	Satuan	Hasil	Metode Pengujian
1	E. coli	ΔPM gr	< 3,6	SNI 7251 : 2012
2	Salmonella	Pos atau Neg 25gr	Negatif	SNI 2897-2008

Catatan :

1. Hasil yang ditampilkan hanya bertubungan dengan sampel yang diuji.
2. Laporan hasil pengujian tidak boleh diproduksi ulang kembali secara lengkap tanpa persetujuan tertulis dari laboratorium.

Diketahui Oleh,
 Kepala Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Medan, 09 Januari 2023
 Penanggung Jawab Mikrobiologi

dr. Dewinda Patricia Gintings
 NIP. 19810921 201403 2 001

Sri Meilita, S.Si
 NIP. 19710512 199103 2 005

Revisi : 0

Halaman 1 dari 1

Vivo V9
 Dual Rear Camera

2023.01.25 11:37

DINAS KESEHATAN PROPINSI SUMATERA UTARA
UPT. LABORATORIUM KESEHATAN
 Jl. Willem Iskander Pasar V Barat I (Jl. Batal Pom) No. 4
 Telp. (061) 8817879 Email : labkesda.provau@gmail.com
 Medan Estate, Kode Pos : 20271

LAPORAN HASIL PENGUJIAN MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN
NOMOR : 008.2/0041/UPT. Labkes/1/2023

Nama Pelanggan : PT. Duri Plaza Indonesia (Dumirev's Plaza Hasanudin Binjai)
 Alamat : Jl. Hasanudin No. 100 Binjai
 Kel. Baris, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai

Tgl. Pemeriksaan : 29-12-2022
 Tgl. Pengujian : 29-12-2022 / 09-01-2023

Sampel : (Air Minum)
 No. Lab : 96791/301/2022

No	Parameter Analisa Pir. Mekanis, BI No.403/Minum/Pis/TV/2010	Satuan	Batas Maksimum	Hasil	Metode Pengujian
1.	Total Coliform	CFU/ 100ml	0	0	SNt 3354-2013
2.	E. Coli	CFU/ 100ml	0	0	SNt 3354-2013

Catatan :
 1. Hasil yang ditampilkan hanya berhubungan dengan sampel yang diuji.
 2. Laporan hasil pengujian tidak boleh digunakan tanpa persetujuan tertulis dari laboratorium.

Diketahui Oleh,
 Kepala Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Medan, 09 Januari 2023
 Penanggung Jawab Mikrobiologi

dr. Dewanti Pratiwi Ginting
 NIP. 1981021 201403 2 001

Reti Mardita, S.Si
 NIP. 19920512 199103 2 005

No. 31.13777 Revisi : 0 Halaman 1 dari 1

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS KESEHATAN
Jalan dan Pk. Kota Tambang Lorong Tugu Bar 09010 Binjai Kota Binjai Sulawesi Selatan 72122
BINJAI

SURAT LAIN: HYGIENE & SANITASI
 No. 443.3 -

1. Berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut, antara lain:

- a. UU No.24 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- b. Peraturan RI No.492/Menkes/PER/IV/2010 Tentang syarat - syarat dari pengawasan kualitas air minum
- c. Peraturan RI No.726/Menkes/PER-VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum
- d. PERDA Kota Binjai No.14 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas PERDA Kota Binjai No.4 Tahun 2003 Tentang Peraturan Dasar Umum
- e. Peraturan Walikota No.28 Tahun 2012 Tentang Rencana Kerja Pokok dan Smpok Dinas Kesehatan Kota Binjai

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan hasil uji bakteriologi Hygiene dan Sanitasi Air Minum isi ulang, dengan ini Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai menyatakan:

NAMA PERUSAHAAN	: DEPOT AIR MINUM SAKINAH WATER RO
PENANGGUNG JAWAB	: SRI GUNAYATI LUBIS
ALAMAT USABA	: JL. TAMALUDDIN No.3448 KEL.LIMAU SUNDAL KEC. BINJAI BARAT
JENIS USAHA	: DEPOT AIR MINUM ISI ULANG

telah memenuhi syarat *Laik Hygiene Dan Sanitasi* dengan ketentuan sebagai berikut :

- Usaha tersebut telah terdaftar untuk pembinaan dan pengawasan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai.
- Pengawasan Hygiene dan Sanitasi secara berkala akan dilaksanakan pada bulan April 2018
- Surat laik Hygiene dan Sanitasi ini berlaku 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya.
- Surat Laik Hygiene dan Sanitasi ini dapat ditarik kembali jika terdapat kekeliruan dikemudian hari.

3. Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Binjai, April 2017
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BINJAI

Dr. Mahanuri Mamat
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19630208 19880301 001

DINAS KESEHATAN PROPINSI SUMATERA UTARA
UPT. LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
 Jl. Willem Iskandar Pasar V Saral No. 4
 Phone: (061) 8413249-8512296 Fax: (061) 8417079 Ext. 33
 Medan 20271

KAN
 LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
 UPT. LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

LAPORAN HASIL PENGUJIAN MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN
NOMOR : 067/XII/2018


Nama Pelanggan: IDR XX 4191 TAA
 Alamat: Jl. Let. Tjandjaja No. 281 Lantai
 Medan Siboga
 No. & Tgl Pengiriman: 07-11-2018
 Tempat: Al-Musoni
 M. Agul Water

No	Parameter Analisis Kas. Maksimal BC No. 412/Minas Per 12/2018	Salinan	Standard* Maksimal	Hasil	Metode Pengujian	Standar Sampel
1	Coliform	Keperluan perumahan	<2	<2	No. 1 - 136	No. 1 - 136
2	Coliform	Keperluan perumahan	<2	<2	No. 2 - 136	No. 1 - 136

*Catatan: *norma SNI 18-1907-1991 dan SNI 6663-1999, maksimal maksimum <1 koloni/ml untuk sampel persampuluan kaliter coliform dan coliform 1 dan sama dengan 0 / pada sampel yang diteliti.

Catatan:
 1. Hasil yang ditampilkan hanya berdasarkan dengan sampel yang diteliti.
 2. Laporan hasil pengujian tidak berlaku dipertanggung jawabkan persediaan media dan bahan-bahan.

Medan, 20 November 2018


 Dr. Muzita S.M.
 NIP. 19710121991022001