

DAFTAR PUSTAKA

- Akil, I. (2019). Analisa Efektifitas Metode Forward Chaining Dan. *Jurnal Pilar Nusa Mandiri*, 13(1), 35–42.
- Andrian, K. (2020). *Stres*. Alodokter.Com. <https://www.alodokter.com/sering-alami-gejala-stress-waspadai-penyakit-ini> ,
- Hasugian, A. H., Furqan, M., & Khairunnisa. (2020). Diagnosis of Victims of Bullying Behaviour Using Bayes Method. *International Journal of Information System & Technology Akreditasi*, 3(2), 284–289.
- Helmud, E. (2021). Optimasi Basis Data Oracle Menggunakan Complex View Studi Kasus : PT. Berkas Optimis Sejahtera (PT.BOS) Pangkalpinang. *Jurnal Informanika*, 7(1), 80–86.
- Ilham Insani, M., Alamsyah, A., & Putra, A. T. (2018). Implementation of Expert System for Diabetes Diseases using Naïve Bayes and Certainty Factor Methods. *Scientific Journal of Informatics*, 5(2), 185–193. <https://doi.org/10.15294/sji.v5i2.16143>
- Nur, L., & Mugi, H. (2021). Tinjauan literatur mengenai stres dalam organisasi. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 18(1), 20–30. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jim/article/view/39339/15281>
- Perbawawati, A. A., Sugiharti, E., & Muslim, M. A. (2019). Bayes Theorem and Forward Chaining Method On Expert System for Determine Hypercholesterolemia Drugs. *Scientific Journal of Informatics*, 6(1), 116–124. <https://doi.org/10.15294/sji.v6i1.14149>
- Putra, H. N. (2018). Implementasi Diagram UML (Unified Modelling Language) dalam Perancangan Aplikasi Data Pasien Rawat Inap pada Puskesmas Lubuk Buaya. *Sinkron : Jurnal Dan Penelitian Teknik Informatika*, 2(2), 67–77. <https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/sinkron/article/view/130>
- Reni Maharani & Mustar Aman. (2017). untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari pada sekolah tersebut. Dengan adanya aplikasi berbasis. *Jurnal Ipsikom*, 5(2).
- Santoso, S., & Nurmalina, R. (2017). Perencanaan dan Pengembangan Aplikasi Absensi Mahasiswa Menggunakan Smart Card Guna Pengembangan Kampus Cerdas (Studi Kasus Politeknik Negeri Tanah Laut). *Jurnal Integrasi*, 9(1), 84–91.
- Sari, D. J., Ides, S. A., & Anggraeini, L. D. (2017). Latar Belakang Remaja Melakukan Bullying di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). *Jurnal Ners Dan Kebidanan Indonesia*, 5(2), 149. [https://doi.org/10.21927/jnki.2017.5\(2\).149-156](https://doi.org/10.21927/jnki.2017.5(2).149-156)
- Selatan, C. T., & Penyebab, F. (2019). *Faktor-faktor penyebab perilaku bullying siswa di smk triguna utama ciputat tangerang selatan*. 8(2), 177–184.

<https://doi.org/10.15408/empati.v8i2.14684>

Utami, N. K., Amalia, N., Endjid, P., & Hasanah, R. (2022). *10 I-10. 1(2)*, 157–164.

Verawati, & Liksha, P. D. (2018). Aplikasi Akuntansi Pengolahan Data Jasa Service. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi*, *1(1)*, 3.

Wulandari, F. E., Hadiati, T., & As, W. S. (2017). Hubungan Antara Tingkat Stres Dengan Tingkat Insomnia Mahasiswa/I Angkatan 2012/2013 Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. *Widodo Sarjana AS JKD*, *6(2)*, 549–557.

Wulandari, I. (2018). Sistem Pakar Talenta Implementasi Kecerdasan Buatan Dalam Pelayanan Publik Menuju Sragen Smart City. *Litbang Sukowati*, *2(2)*, 75–88.

<https://journal.sragenkab.go.id/index.php/sukowati/article/download/48/24/21>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1

Listing Program

Source Code Menu Utama

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <meta name="description" content="website sistem pakar">
  <meta name="author" content="mr k">
  <link rel="icon" href="image/icon.png">

  <title>Sistem Pakar Diagnosis Tingkat Stres pada Korban
Bullying</title>

  <!-- Bootstrap core CSS -->
  <link rel="stylesheet" href="https://getbootstrap.com/do
cs/4.1/dist/css/bootstrap.min.css" crossorigin="anonymous">

  <!-- Custom styles for this template -->
  <link href="css/carousel.css" rel="stylesheet">
</head>

<body>
  <?php
    include ('navbar.php');
  ?>
  <main role="main">
    <!-- Carousel -->
    <div id="myCarousel" class="carousel slide" data-
ride="carousel">
      <ol class="carousel-indicators">
        <li data-target="#myCarousel" data-slide-
to="0" class="active"></li>
        <li data-target="#myCarousel" data-slide-
to="1"></li>
        <li data-target="#myCarousel" data-slide-
```

```

to="2"></li>
    </ol>
    <div class="carousel-inner">
        <div class="carousel-item active">
            
            <div class="container">
                <div class="carousel-caption text-
left">
                    <h1>Sistem Pakar Diagnosis Tingk
at Stres pada Korban Bullying dengan Metode Forward
Chaining.</h1>
                    <p>Sistem ini merupakan Sistem P
akar untuk mendiagnosis tingkat Stres pada korban bullying
menggunakan metode Forward C
haining. Sistem ini merupakan bentuk output dari salah satu
syarat dalam menyelesaikan m
asa studi di Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas Sains dan
Teknologi, Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara </p>
                    <p><button type="button" class="
btn btn-lg btn-warning" data-target="#exampleModal"
                    data-
toggle="modal" data-
whatever="@getbootstrap">Mulai</button></p>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="carousel-item">
                
                <div class="container">
                    <div class="carousel-caption">
                        <h1>Sistem Pakar Diagnosis Tingk
at Stres pada Korban Bullying dengan Metode Forward
Chaining.</h1>
                        <p>Sistem ini merupakan Sistem P
akar untuk mendiagnosis tingkat Stres pada korban bullying
menggunakan metode Forward C
haining. Sistem ini merupakan bentuk output dari salah satu
syarat dalam menyelesaikan m
asa studi di Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas Sains dan
Teknologi, Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara </p>
                        <p><button type="button" class="

```

```

      btn btn-lg btn-warning" data-target="#exampleModal"
                               data-
toggle="modal" data-
whatever="@getbootstrap">Mulai</button></p>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="carousel-item">
    
    <div class="container">
      <div class="carousel-caption text-
right">
        <h1>Sistem Pakar Diagnosis Tingkat
at Stres pada Korban Bullying dengan Metode Forward
Chaining.</h1>
        <p>Sistem ini merupakan Sistem P
akar untuk mendiagnosis tingkat Stres pada korban bullying
menggunakan metode Forward C
haining. Sistem ini merupakan bentuk output dari salah satu
syarat dalam menyelesaikan m
asa studi di Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas Sains dan
Teknologi, Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara </p>
        <p><button type="button" class="
btn btn-lg btn-warning" data-target="#exampleModal"
                               data-
toggle="modal" data-
whatever="@getbootstrap">Mulai</button></p>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
<a class="carousel-control-
prev" href="#myCarousel" role="button" data-slide="prev">
  <span class="carousel-control-prev-
icon" aria-hidden="true"></span>
  <span class="sr-only">Previous</span>
</a>
<a class="carousel-control-
next" href="#myCarousel" role="button" data-slide="next">
  <span class="carousel-control-next-
icon" aria-hidden="true"></span>
  <span class="sr-only">Next</span>
</a>

```

```

</div> <!-- Carousel -->

<!------- MODAL ----->
<div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="
-1" role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel"
aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-
sm" role="document">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-
title" id="exampleModalLabel">Identitas User</h5>
        <button type="button" class="close"
data-dismiss="modal" aria-label="Close">
          <span aria-
hidden="true">&times;</span></button>
      </div>
      <form action="simpan-
session.php" method="post" enctype="multipart/form-
data" role="form">
        <div class="modal-body">
          <div class="form-group">
            <label for="recipient-
name" class="col-form-label">Nama :</label>
            <input type="text" name="nam
a" class="form-control" id="input-ame"
placeholder="isikan nama
anda" required autofocus>
          </div>
          <div class="form-group">
            <label for="message-
text" class="col-form-label">Umur :</label>
            <input type="number" name="u
mur" class="form-control col-sm-8"
placeholder="isikan umur
anda" required>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <button type="submit" class="btn
btn-warning">Lanjut ></button>
      </div>
    </form>
  </div>
</div>

```

```

        </div>
    </div>
</div>

<!------- MODAL ----->
<div class="modal fade" id="exampleModal2" tabindex=
"-1" role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel"
    aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-
sm" role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-
title" id="exampleModalLabel">Identitas User</h5>
                <button type="button" class="close"
data-dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <span aria-
hidden="true">&times;</span>
                </button>
            </div>
            <form action="simpan-
session2.php" method="post" enctype="multipart/form-
data" role="form">
                <div class="modal-body">
                    <div class="form-group">
                        <label for="recipient-
name" class="col-form-label">Nama :</label>
                        <input type="text" name="nam
a" class="form-control" id="input-ame"
placeholder="isikan nama
anda" required autofocus>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label for="message-
text" class="col-form-label">Umur :</label>
                        <input type="number" name="u
mur" class="form-control col-sm-8"
placeholder="isikan umur
anda" required>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="modal-footer">
                <button type="submit" class="btn
btn-warning">Lanjut ></button>

```

```

        </div>
    </form>
</div>

    </div>
</div>
<!-- Marketing messaging and featurettes
===== -->
<!--
- Wrap the rest of the page in another container to center all the content. -->

    <div class="container marketing ">

        <!-- Three columns of text below the carousel --
>
        <div class="row d-flex justify-content-center">
            <div class="col-lg-4 ">
                
                <h2>Sheila Safira</h2>
                <p>(0701172115)</p>
                <p>Judul : Sistem Pakar Diagnosis Tingka
t Stres Pada Korban Bullying Dengan Metode Forward Chaining.
                </p>
                <p class="d-flex justify-content-
start" style="margin-
bottom:0;">Pembimbing 1: Abdul Halim Hasugian, M.Kom</p>
                <p class="d-flex justify-content-
start" style="margin-
bottom:0;">Pembimbing 2: Heri Santoso, M.Kom</p>
            </div>
        </div><!-- /.row -->
    </main>
    <footer id="sticky-footer" class="flex-shrink-0 py-2 bg-
warning text-dark-50">

        <!-- Copyright -->
        <div class="container text-center py-
3">© 2022 Copyright:
            <a href="/"> Sheila Safira</a>
        </div>
        <!-- Copyright -->

```



```

</footer>

<!-- Bootstrap core JavaScript
===== -->
<!--
- Placed at the end of the document so the pages load faster
-->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-
3.3.1.slim.min.js"
    integrity="sha384-
q8i/X+965Dz00rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6
jizo" crossorigin="anonymous">
</script>
<script src="https://getbootstrap.com/docs/4.1/dist/js/b
ootstrap.min.js"></script>
</html>

```

Source Code Data Kuesioner

```

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<meta name="description" content="">
<meta name="author" content="">
<link rel="icon" href="image/icon.png">

<title>Data Quisioner</title>
<!-- Bootstrap core CSS -->
<link href="https://getbootstrap.com/docs/4.1/dist/css/b
ootstrap.min.css" rel="stylesheet">

<!-- Custom styles for this template -->
<link href="css/dashboard.css" rel="stylesheet">
</head>

<body>

<nav class="navbar navbar-dark fixed-top bg-info flex-
md-nowrap p-0 shadow">

```

```

        <a class="navbar-brand col-sm-3 col-md-2 mr-
0" href="#">Dashboard Pakar</a>
        <ul class="navbar-nav px-3">
            <li class="nav-item text-nowrap">
                <a class="nav-
link" href="proseslogout.php">Sign out</a>
            </li>
        </ul>
    </nav>

    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <?php include 'pakar-sidebar.php';?>

            <main role="main" class="col-md-9 ml-sm-
auto col-lg-10 px-4">
                <div
                    class="d-flex justify-content-
between flex-wrap flex-md-nowrap align-items-center pt-3 pb-
2 mb-3 border-bottom">
                    <h1 class="h2">Data Quisioner</h1>
                </div>
                <div class="table-responsive">
                    <table class="table table-striped table-
sm" style="text-align: center;">
                        <thead>
                            <tr>
                                <th>No</th>
                                <th>Nama</th>
                                <th>Umur</th>
                                <th>P1</th>
                                <th>P2</th>
                                <th>P3</th>
                                <th>P4</th>
                                <th>P5</th>
                                <th>P6</th>
                                <th>P7</th>
                                <th>P8</th>
                                <th>P9</th>
                                <th>P10</th>
                                <th>P11</th>
                                <th>P12</th>
                                <th>P13</th>
                                <th>P14</th>
                                <th>P15</th>
                            </tr>
                        </thead>
                    </table>
                </div>
            </main>
        </div>
    </div>

```

```

        <th>P16</th>
        <th>P17</th>
        <th>P18</th>
        <th>P19</th>
        <th>P20</th>
        <th>P21</th>
        <th>P22</th>
        <th>P23</th>
        <th>P24</th>
        <th>P25</th>
        <th>P26</th>
        <th>P27</th>
        <th>P28</th>
        <th colspan="2">Action</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
    <?php
include "koneksi.php";
$sql = "SELECT * from tb_quisioner ORDER B
Y id DESC";
$data = mysqli_query($connect,$sql);
$no = 1;
while ($row = mysqli_fetch_assoc($data)) {
    echo "<tr>";
    echo '<td>'.$no.'</td>';
    echo '<td>'.$row['nama'].'</td>';
    echo '<td>'.$row['umur'].'</td>';
    echo '<td>'.$row['q1'].'</td>';

    echo '<td>'.$row['q2'].'</td>';

    echo '<td>'.$row['q3'].'</td>';
    echo '<td>'.$row['q4'].'</td>';

    echo '<td>'.$row['q5'].'</td>';

    echo '<td>'.$row['q6'].'</td>';

    echo '<td>'.$row['q7'].'</td>';

    echo '<td>'.$row['q8'].'</td>';

    echo '<td>'.$row['q9'].'</td>';

```

```
echo '<td>'.$row['q10'].'</td>';
echo '<td>'.$row['q11'].'</td>';
echo '<td>'.$row['q12'].'</td>';
echo '<td>'.$row['q13'].'</td>';
echo '<td>'.$row['q14'].'</td>';
echo '<td>'.$row['q15'].'</td>';
echo '<td>'.$row['q16'].'</td>';
echo '<td>'.$row['q17'].'</td>';
echo '<td>'.$row['q18'].'</td>';
echo '<td>'.$row['q19'].'</td>';
echo '<td>'.$row['q20'].'</td>';
echo '<td>'.$row['q21'].'</td>';
echo '<td>'.$row['q22'].'</td>';
echo '<td>'.$row['q23'].'</td>';
echo '<td>'.$row['q24'].'</td>';
echo '<td>'.$row['q25'].'</td>';
echo '<td>'.$row['q26'].'</td>';
echo '<td>'.$row['q27'].'</td>';
echo '<td>'.$row['q28'].'</td>';

}
?>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</main>
```

```

        </div>
    </div>

    <!-- Bootstrap core JavaScript
    ===== -->
    <!--
- Placed at the end of the document so the pages load faster
-->
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-
3.3.1.slim.min.js"
        integrity="sha384-
q8i/X+965Dz00rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6
jizo" crossorigin="anonymous">
    </script>
    <script>
    window.jQuery || document.write('<script src="../../asse
ts/js/vendor/jquery-slim.min.js"></script>')
    </script>
    <script src="https://getbootstrap.com/docs/4.1/assets/js
/vendor/popper.min.js"></script>
    <script src="https://getbootstrap.com/docs/4.1/dist/js/b
ootstrap.min.js"></script>

    <!-- Icons -->
    <script src="https://unpkg.com/feather-
icons/dist/feather.min.js"></script>
    <script>
    feather.replace()
    </script>
</body>

</html>

```

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

```

Source Code Data Diagnosis
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="website sistem pakar">
    <meta name="author" content="mr k">
    <link rel="icon" href="image/icon.png">

```

```

<title>Sistem Pakar</title>

<!-- Bootstrap core CSS -->
<link rel="stylesheet" href="https://getbootstrap.com/docs/4.1/dist/css/bootstrap.min.css" crossorigin="anonymous">

<!-- Custom styles for this template -->
<link href="css/style.css" rel="stylesheet">
</head>

<body>
  <?php include ('navbar.php'); ?>

  <main class="batas-atas">
    <div class="card text-black bg-warning mb-3">
      <h5 class="card-header">Pertanyaan Diagnosis</h5>
      <div class="card-body text-center ukuran-30">

        <form method="post" action="input-ketampung.php" enctype="multipart/form-data" role="form">

          <?php
            include ('koneksi.php');
            $kode='m1';
            session_start();
            echo "<p>Hai, ".$_SESSION['nama']." (".$_SESSION['umur']." th)</p>";

            if(isset($_GET['kode'])){
              $kode=$_GET['kode'];
            }

            $sql = "SELECT * from tb_pertanyaan WHERE kode_pertanyaan='$kode'";
            $data = mysqli_query($connect,$sql);
            $row = mysqli_fetch_assoc($data);
          ?>

          <label for="exampleFormControlInput1"><?php echo $row['isi_pertanyaan']; ?></label>

          <br>
          <div class="option">
            <?php

```

```

        include "fungsi.php";
        answer($kode);
    ?>

</div>

</form>

</div>
</div>
</main>

<!-- Bootstrap core JavaScript
===== -->
<!--
- Placed at the end of the document so the pages load faster
-->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-
3.3.1.slim.min.js"
        integrity="sha384-
q8i/X+965Dz00rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6
jizo" crossorigin="anonymous">
</script>
<script src="https://getbootstrap.com/docs/4.1/dist/js/b
ootstrap.min.js"></script>
</body>

</html>

```

Source Code Menu Solusi

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <meta name="description" content="website sistem pakar">
  <meta name="author" content="mr k">
  <link rel="icon" href="image/icon.png">

  <title>Sistem Pakar</title>

  <!-- Bootstrap core CSS -->

```

```

<link rel="stylesheet" href="https://getbootstrap.com/docs/4.1/dist/css/bootstrap.min.css" crossorigin="anonymous">

<!-- Custom styles for this template -->
<link href="css/style.css" rel="stylesheet">
</head>

<body>
  <?php include ('navbar.php'); ?>

  <main class="batas-atas">
    <div class="card text-black bg-warning mb-3">
      <h5 class="card-header">Solusi</h5>
      <div class="card-body text-left ukuran-20">

        <form method="post" action="solusi.php" enctype="multipart/form-data" role="form">

          <?php
            include ('koneksi.php');
            // $kode='m01';
            session_start();
            echo "<p>Nama : ".$_SESSION['nama']."</p>";
            echo "<p>Umur : ".$_SESSION['umur']."</p>";

            if(isset($_GET['kode'])){
              $kode=$_GET['kode'];
            }
          ?>

          <hr>
          <p>Faktanya Adalah :</p>
          <?php
            include "fungsi.php";
            solusi($kode);
          ?>

          <hr>
          <?php
            $sql = "SELECT * from tb_solusi WHERE kode_solusi='$kode'";
            $data = mysqli_query($connect,$sql);
            $row = mysqli_fetch_assoc($data);

            if ($row['kode_solusi']=="x-1" || $row['isi_solusi']=="x-2" || $row['isi_solusi']=="x-3" || $row['isi_solusi']=="x-4" || $row['isi_solusi']=="x-

```



```

5") {
    echo "<center><p><strong style='color:red'>SISTEM TIDAK MENEMUKAN JAWABAN !</strong></p></center><hr>";
    ?>
    <!-------
MASUKAN KEPADA SISTEM ----->
    <div class="card bg-dark">
        <h5 class="card-
header">Pengguna menambah fakta baru</h5>
        <div class="card-body">
            <form action="solusi.php" method
="post">
                <div class="form-group">
                    <label for="exampleFormC
ontrolSelect1">Pilih Jurusan :</label>
                    <select name="solusi" cl
ass="form-control" id="exampleFormControlSelect2">
                        <?php
                            include "koneksi.php";
                            $sql = "SELECT * from tb_sol
usi";
                            $data = mysqli_query($connec
t,$sql);
                            while ($row = mysqli_fetch_a
ssoc($data)) {
                                if ($row['isi_solusi']!="
x-1" && $row['isi_solusi']!="x-2" && $row['isi_solusi']!="x-
3" && $row['isi_solusi']!="x-4" && $row['isi_solusi']!="x-
5") {
                                    echo '<option value=""'. $
row["isi_solusi"].'>'. $row["isi_solusi"].'</option>';
                                }
                            }
                        ?>
                    </select>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="exampleFormC
ontrolInput2">Masukan fakta:</label>
                    <input type="text" name=
"fakta" class="form-control" id="exampleFormControlInput1"
placeholder="contoh
: Suka memperbaiki komputer">
                </div>

```

```

        <input type="submit" class="
btn btn-info" name="masukan">
        </form>
    </div>
</div>
<!-------
MASUKAN KEPADA SISTEM ----->
<?php
}

else{
    echo "<p>Maka kamu harus melakukan : <st
rong style='color:green'>".$row['isi_solusi']."</strong></p>
";
}

?>
</form>
<br>
<div class="text-center">
    <a style="margin-
bottom: 10px;" href="hapus-session.php"
        class="btn btn-outline-dark col-sm-
2">Akhir</a>
    </div>
</div>
</div>
</main>

<!-- Bootstrap core JavaScript
===== -->
<!--
- Placed at the end of the document so the pages load faster
-->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-
3.3.1.slim.min.js"
    integrity="sha384-
q8i/X+965Dz00rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6
jizo" crossorigin="anonymous">
</script>
<script src="https://getbootstrap.com/docs/4.1/dist/js/b
ootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>

```

Lampiran 2



**LEMBAGA PSIKOLOGI
KOGNISIA**

Jalan Kasuari No.56 A Sei Sikambang B
Medan Sunggal Sumatera Utara
Hp. 0838 0025 5833/ 0813 2866 9226
E-mail: kognisia37medan@gmail.com

No : 038/A1/KGS-PSI/VII/2022

Medan, 18 Juli 2022

Hal : Surat Keterangan Riset

Lamp :-

Kepada Yth:

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara Medan

Lembaga dan Klinik Psikologi KOGNISIA menerangkan mahasiswa sebagai berikut:

Nama	NIM	Prodi	Judul Skripsi
Sheila Safira	0701172115	Ilmu Komputer	Sistem Pakar Mengukur Tingkat Stres pada Korban Bullying dengan Metode Forward Chaining

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian skripsi dan pengambilan data tugas akhir dengan Pakar Psikolog Klinis selama bulan 23 Mei-18 Juli 2022.

Demikianlah kami sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Direktur,



OKTOFANDY SY, S.Psi., M.Psi., Psikolog

Tembusan:

1. Arsip

Lampiran 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sheila Safira
Tempat & Tanggal Lahir : Delitua, 10 Mei 2000
Alamat : Dusun V Desa Patumbak
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
No Telp : 08387555219
Email : sheilasafira0500@gmail.com



Pendidikan Formal

2005 – 2011 : SDIT Ummu Hafidzah
2011 – 2014 : SMP Swasta PGRI 2 Medan
2014 – 2017 : SMK Negeri 7 Medan
2017 – 2023 : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Lampiran 4

Buku Laporan Kegiatan Akademik Mahasiswa Fakultas SAINTEK UIN SU Medan

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
Semester Gasal/Genap Tahun Akademik /

Nama : Sheila Safira	Pembimbing I : Abdul Halim Harugian M.Kom
NIM : 0701172115	Pembimbing II : Heri Santoso M.kom
Prog. Studi : Ilmu Komputer	SK Pembimbing :
Judul Skripsi : SISTEM PAKAR MENDIAGNOSA TINGKAT STRES PADA KORBAN BULLYING DENGAN METODE FORWARD CHAINING	

P E R T	PEMBIMBING I			PEMBIMBING II		
	Tgl.	Materi Bimbingan	Tanda Tangan	Tgl.	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
I		Perbaikan bab I	[Signature]		Perbaikan Bab 1.	[Signature]
II		Ace bab I	[Signature]		Ace Bab 1.	[Signature]
III		Ace bab II	[Signature]		Ace Bab 2.	[Signature]
IV		Perbaikan bab II	[Signature]		Perbaikan Bab 3.	[Signature]
V		Ace Bab III Cek bab 3 dan paper	[Signature]		Ace Bab 3.	[Signature]

Buku Laporan Kegiatan Akademik Mahasiswa Fakultas SAINTEK UIN SU Medan

VI	Perbaikan Bab 4		Perbaikan Bab 4	
VII	Perbaikan Bab 5		Perbaikan Bab 5	
VIII	Acc bab 4-5		Acc bab 4-5	
IX	Acc sidang.		Acc Sidang	
X				

Medan, 11 Januari 2022
 An. Dekan
 Ketua Jurusan/Program Studi

Ilka Zulfria M.KOM
 NIP. 198506042015031006

Catatan: Pada saat bimbingan, kartu ini harus diisi dan ditandatangani oleh pembimbing